

Mein Wasser, Meine Gesundheit,
Meine Energiequelle,

Montageanleitung

für die

Wasser★sterne



CF energetic® ≅ AQUA mobil

CF energetic® ≅ AQUA

CF energetic® ≅ AQUA mobil

zur Montage in Wohnungen an Badfliese über Kaltwasserzähler

Lieferumfang:

CF energetic® ≅ AQUA mobil

(Gerät zur Wasserbelebung und Energetisierung)

Größe: Durchmesser 13 cm

1 blaue Stofftasche mit Reißverschluss

2 leuchtend gelbe Waschhandschuhe

Bei einer Anbringung an Fliesen, kann auf Wunsch ein Stück doppelseitiges Spiegelklebeband mitgeliefert werden.

Auf die Rückseite des

CF energetic® ≅ AQUA mobil

im Bereich des Dreiecks ein doppelseitiges

Spiegelklebeband kleben und an die Wandfliese über dem Kaltwasserzähler anbringen.



Wichtige Informationen zu den Perlatoren, Vorfilter und Hauswasserleitungen:

- Alle Perlatoren (Wassersiebe an den Wasserhähnen) bitte entfernen, säubern und entkalken oder ggf. mit neuen Perlatoren ersetzen.
- Den Wasser-Vorfilter (in der Nähe der Wasseruhr, falls vorhanden) entleeren und reinigen
- Hinzu kommt (ohne Wassersiebe, aber mit wieder eingebautem Vorfilter) alle Wasserhähne vom Speicher bis zum Keller aufdrehen, damit die Leitungen durchgespült werden. Es könnten sich jetzt noch alte Ablagerungen aus den Rohrleitungen lösen mit dem **CF energetic® ≅ AQUA**.
- Nach ca. 5 bis 10 Minuten, wenn alle Leitungen gut durchgespült sind, die Wasserhähne wieder schließen und die gereinigten bzw. neuen Perlatoren einbauen.

Jetzt kannst du den Vorher-/Nachher-Wassertest machen.

CF energeti[®] ≈ AQUA

zur Montage an der Hauptwasserleitung im Keller

Lieferumfang: CF energeti[®] ≈ AQUA
(Gerät zur Wasserbelebung und Energetisierung)
inkl. 2 Stück Kunststoffklammern, passend zu der
von Ihnen gewünschten Rohrstärke.


CF energeti[®] ≈ AQUA kann – ohne
Werkzeug – auf jede Art von Leitungsrohren montiert
werden, unabhängig vom Material.

**1. Suchen Sie einen geeigneten Platz auf der
Hauptwasserleitung** – so dass sämtliche
Wasserstränge versorgt werden (Trinkwasser, kom-
plette Hausversorgung, Gartenwasser, Landwirtschaft,
Brauereien etc.).


CF energeti[®] ≈ AQUA kann – mit Hilfe der
beiden Kunststoffklammern – waagrecht oder senk-
recht montiert werden (siehe Bild 1a und 1b). Sollte
die Hauptwasserleitung an der gewünschten Stelle mit
einer Isolierung ummantelt sein, entfernen Sie diese
(z.B. mit einem Teppichmesser).

**2. Wichtig: Achten Sie vor der Montage des
CF energeti[®] ≈ AQUA auf die
Fließrichtung des Wassers** in der Leitung (siehe Bild
1). Die Pfeilrichtung auf dem Gerät (dargestellt durch
das Dreieck) und die Fließrichtung des Wassers müs-
sen identisch sein.


3. Montage: Stecken Sie das
CF energeti[®] ≈ AQUA (in richtiger
Fließrichtung!) mittels der beiden Kunststoffklammern
auf die Hauptwasserleitung. Es erfolgt eine Art „Klick“
während der Befestigung.




waagrechte Montage



senkrechte Montage



Neuheiten CF energetic Produkte



CF energetic Akademie
Verein für Lebendigkeit,
Wachstum und Kreativität

♥ wir forschen ♥ wir fördern ♥ wir bilden ♥
für das neue Bewusstsein der Zukunft!
verein@cf-energetic-akademie.com